Microsoft SQL Server 2014(SP1) アップデート方法

1. 概要

でり太郎はデータの保存に「Microsoft SQL Server」を使用しています。

でり太郎新規インストール時にでり太郎のバージョンが 3.O.Oは「Microsoft SQL Server 2008」、4.O.Oは「Microsoft SQL Server 2014」がインストールされます。

Windows10 は「Microsoft SQL Server 2008」に非対応のため、でり太郎 3.O.Oを新規インストールされた方 で Windows を 10 にアップグレードされた方は、「Microsoft SQL Server」のアップデートが必要になります。

2. 初めて Windows10 に「でり太郎」をインストールする場合

インストールするでり太郎のバージョンが 4.〇.〇かどうか確認して下さい。

「Microsoft SQL Server 2014(SP1)」がインストールされます。インストール方法は下記を参照して下さい。

| 🖏 でり太郎 セットアップ | x |
|-------------------------------|---|
| 次のコンボーネントがコンビューターにインストールされます: | |
| SQLServer2014SP1 | |
| | |
| [キャンセル] を選ぶとセットアップを中止します。 | |
| インストール(I) キャンセル(C) | |

「インストール」を押して下さい。

「Microsoft SQL Server 2014(SP1)」のインストールが 始まります。

| 🔂 でり太郎 セットアップ | | x | |
|---------------|---|----------|--------------|
| 🐞 SQLServe | er2014SP1 をインストールしています | | 「OK」を押して下さい。 |
| | 展開ファイルのディレクトリを選択 X 展開ファイルのディレクトリを選択 D:¥38b0ec17264f6be3d4ad6cbea¥ | キャンセル(C) | |
| | OK キャンセル 参照… | | |



「SQL Server の新規スタンドアロンイン ストールを実行するか、既存のインスト ールに機能を追加します」 をクリックして下さい。

| 髋 SQL Server 2014 セットアップ | | - | | × |
|--|---|---|---|--|
| ライセンス条項 SQL Server 2014 をインストールす | るには、マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項に同意する必要があります。 | | | |
| ライセンス条項 グローバル ルール 製品の夏新プログラム セットアップライバのインストール インストール ルール 機能の選択 機能しール 機能電気に一ル インストールの進行状況 完了 | マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項 MICROSOFT SQL SERVER 2014 EXPRESS マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項 (以下、「本ライセンス条項といいます) I: Microsoft Corporation (た)はお客様の)所在地に応じた関連会社。以下、「マイクロ との認知を構成します。以下のライセンス条項を対応みんださい。本ライセンス条項 す。また、本ライセンス条項に開発します。(A) ○ ライセンス条項に開発します。(A) ○ ライセンス条項に開発します。(A) □ 加スタマ- エクスペリエンス協力上プログラム (CEIP') とエラー報告を有効にして、Microsoft SQL 管機(EQU/TL4, Microsoft SQL Server 2014 のプライパシーに関する声明を参照してください。 * Microsoft SQL Server 2014 のプライパシーに関する声明を参照してください。 * Microsoft SQL Server 2014 には、既定 CEIP 設定が無効になっている Visual Studio の C | t、お客社 1ンフト2と t、上記C りに適用 され 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 美と いいまです りソフトウ されま (C) 印 2014の パトも含まさ | ト) エ 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 |
| | < 戻る(B) 次へ(N | l) > | キャンセ | . |

| 「ライセンス条項に同意する」にチェック |
|---------------------|
| を入れ、 |
| 「次へ」ボタンを押して下さい。 |

「すべて選択」ボタンを押して、機能欄に チェックが入ったことを確認し、 「次へ」ボタンを押して下さい。

| 🃸 SQL Server 2014 セットアップ | | | | - | | x |
|--|---|---|--|---|---|-----------------------|
| 機能の選択 インストールする Express 機能を選 | 択します。 | | | | | |
| ライセンス条項 グロー/ULルール 製品の更新プログラム セットアップファイルのインストール インストールルール 機能の選択 機能加ール インスタンスの構成 データベースエンジンの構成 機能構成ルール インストールの進行状況 売了 | 機能(F): ▼ データベース エンジン サービス ▼ データベース エンジン サービス ▼ ブ SQL Server レブリケーション 共有機能 ▼ SQL クライアント接続 SDK 再暖市可能な機能 | | 機能の説明: SQL Server インスタンスの・ 成と満年が、他の SQL Server インスタンスの・ 開きれています、SQL Server スを、同じコンピューターでや) 潜沢した機能に必要なコン インストール液み: – Windows PowerShel – Windows Power | インスタンフ rver インス er の複数の イド パイ サ ポーネント I 2.0 ework 3.5 152203 M | 2機能は、 タンスとは のインスタン トイドで描 (P): 5 B 使用可 | 構分/乍 ∧ > 能 × |
| | すべて重沢解除(U) すべて重沢解除(U) インスタンス ルート ディレクトリ(R): 共有機能ディレクトリ(S): 共有機能ディレクトリ (x86)(X): | C:¥Program Files (xi C:¥Program Files¥M C:¥Program Files (xi < 戻る(B) | 36)¥Microsoft SQL Server¥ licrosoft SQL Server¥ 36)¥Microsoft SQL Server¥ 次八(N) > キャン | <u>لاتع</u> | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | •• •• • • |

| 意 SQL Server 2014 セットアップ インスタンスの構成 SQL Server インスタンスの名前 | およびインスタンス ID を指 | i定します。インスタンス IE |) は、インストール . | パスの一部になります。 | | x |
|---|---|---|-------------------------|------------------------------------|------------|---|
| ライセンス条項 グローバルルール 製品の更新プログラム セットアップファイルのインストール インストールルール 機能の選択 機能ルール インスタンスの構成 サーバーの導成 栄・タベースエンジンの構成 機能編成ルール インストールの進行状況 売了 | ○ 既定のインスタン: ③ 名前付きインスター インスタンス ID(I): SQL Server ディレク インストール済みのイ インスタンス名 | ス(D) ンス(A): SQLExpress SQLEXPRESS トリ: C:¥Program f ンスタンス(L): インスタンス ID | iiles (x86)¥Micro 機能 | osoft SQL Server¥MSSQL12 エディション | SQLEXPRESS | |
| | | | < 戻る(B) | 次へ(N) > キャン | セル ヘルプ | • |

「名前付きインスタンス」を選択し、 「SQLEXPRESS」と入力して下さい。

「次へ」ボタンを押して下さい。

特に変更する箇所はございませんので、 そのまま 「次へ」ボタンを押して下さい。

| 🐮 SQL Server 2014 セットアップ | | | | _ 1 | × |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|---------|-----|
| サーバーの構成 | | | | | |
| サービス アカウントと照合順序の構成 | 成を指定します。 | | | | |
| ライセンス条項 | サービス アカウント 照合順序 | | | | |
| クローバル ルール 製品の更新プログラム | 各 SQL Server サービスに別々のア; | カウントを使用することをお勧めしま? | ₫(M) | | |
| セットアップ ファイルのインストール | サービス | アカウント名 | パスワード | スタートアップ | の種類 |
| インストール ルール | SQL Server データベース エンジン | NT Service¥MSSQL\$SQL | | 自動 | ~ |
| 機能の選択 | SQL Server Browser | NT AUTHORITY¥LOCAL | | 無効 | ~ |
| 機能ルール | | | | | |
| インスタンスの構成 | | | | | |
| サーバーの構成 | | | | | |
| データベース エンジンの構成 | | | | | |
| 機能構成ルール | | | | | |
| インストールの進行状況 | | | | | |
| 完了 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | L | | | | |
| | | < 戻る(B) 次へ(| N) > +† | ンセル | ヘルプ |

| 🏗 SQL Server 2014 セットアップ | | - | | x |
|--|--|---|--------------------------|----------|
| データベース エンジンの構成 データベース エンジンの認証セキュリ | さ ティモード、管理者、およびデータ ディレクトリを指定します。 | | | |
| ライセンス条項 グローパルルール 製品の更新プログラム セットアップ ファイルのインストール インストール ルール 機能の選択 機能加ール インスタンスの構成 サーバーの構成 データベースエンジンの構成 機能構成ルール インストールの進行状況 完了 | サーバーの場成 データディレフトリ ユーザーインスタンス データベース エンジンの認証モードおよび管理者を指定します。 認証モード 認証モード ● Windows 認証モード(W) ○ 混合モード(M) (SQL Server 認証と Windows 認証) SQL Server のシステム管理者 (sa) アカウントのパ(スワードを指定します。 パ(スワードの入力(E): パ(スワードの流記入力(O): SQL Server 管理者の指定 GATEWAY, NOTEFeak (cuk) 現在のユーザーの追加(C) 追加(A) 則除(R) | QL Server (よ、データベー 対する無制限 差があります。 | D管理者(スエンジン) のアクセス | |
| | < 戻る(B) 次へ(N) > キャ | ンセル | AJUJ | † |

「Windows 認証モード」にチェックが入っ ているか確認し、 「次へ」ボタンを押して下さい。 インストールが始まります。

| 髋 SQL Server 2014 セットアップ | X |
|--------------------------|---|
| 完了 | |
| SQL Server 2014 のインストール | が正常に死了しました: (製品の更新プログラムを含む)。 |
| ライセンス条項 | セットアップ操作または実行可能な次の手順に関する情報(1): |
| | 機能 伏龍 ヘ |
| 製品の更新プロクラム | ダデータベースエンジンサービス 成功 |
| セットアップ ファイルのインストール | 🥝 SQL Server レプリケーション 成功 😑 |
| インストール ルール | SQL Browser 成功 |
| 機能の選択 | SQL 719− 成功 |
| 機能ルール | SGL クライアント接続 SDK 成功 Y |
| インスタンスの構成 | |
| サーバーの構成 | |
| テータベースエンジンの構成 | 詳細(D): |
| 機能構成ルール | SQL Server の製品ドキュメントの表示 ^ |
| インストールの進行状況 | COL Converting オスピキュットルを実テキントが管理オスのに使用オスマンポークンルのみが ハウトールされて |
| 完了 | います。既定で、ヘルプビューアーコンボーネントではオンライン ライブラリが使用されます。SQL Server のイン |
| | ストール後、ヘルプ ライブラリ マネージャー コンポーネントを使用すると、ローカル コンピューターにドキュメントを |
| | ダウンロードできます。詳細については、「SQL Server 2014 のオンライン ブック」を参照してください |
| | |
| | 概要ログ ファイルの保存先: |
| | C:¥Program Files (x86)¥Microsoft SQL Server¥120¥Setup Bootstrap¥Log¥20150912_094649 |
| | ¥Summary Gateway note 20150912 094649.txt |
| | 問じろ ヘルプ |
| | |
| | |
| 🐮 SQL Server インストール センター | _ _ × |
| プラン | SQL Server の新規スタンドアロン インストールを実行するか、既存のインストールに機能を追加します |
| 117 k= 11 | ウィザードを起動して、非クラスター環境に SQL Server 2014 をインストールするか、既存の SQL Server |
| | 2014 インスタンスに機能を追加します。 |
| メソテナソス | NET SOL Server 2005 SOL Server 2008 SOL Server 2008 R2 または SOL Server 2012 からのアップガ |
| ツール | V−K |
| リソース | ウイザードを起動して、 SQL Server 2005、 SQL Server 2008、 SQL Server 2008 R2、 または SQL |
| | Server 2012 を SQL Server 2014 にアップグレードします。 |
| V DATA | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

左の完了画面が出れば無事インストー ル完了です。 「閉じる」ボタンを押して下さい。

この画面を閉じて下さい。 でり太郎インストール画面に戻ります。

| 🐻 でり太郎 | セットアップ | x |
|----------|--|----------------------|
| <u>^</u> | でり太郎 のシステム コンポーネントのインストー 生しました。 すべてのシステム コンポーネントがゴ ルされるまで、 セットアップは続行できません。 | ル中にエラーが発 E常にインストー |
| 詳細 | (D) >> | 閉じる(L) |

この画面が表示された場合は、「閉じる」ボタンを 押し、もう一度でり太郎インストールを行って下さ い。 正常に SQL Server がインストールされていれ

」 「閉じる(L)」」 ば、SQL Server のインストールはスキップされ、

でり太郎のインストールが始まります。

Microsoft SQL Server 2014

3. Windows7/8 に既に「でり太郎」をインストールしていて Windows10 にアップデート した場合

既に「Microsoft SQL Server 2008」がインストールされており、これを「Microsoft SQL Server 2014(SP1)」に アップグレードします。 2008→2014(SP1)は直接アップグレードできないため、 2008→2008(SP4)→2014(SP1)と を「Microsoft SQL Server 2008(SP4)」を挟んで2回アップグレードします。

3.1. Microsoft SQL Server 2008(SP4) へのアップグレード SQLServer2008SP4-KB2979596-x86-JPN.exe を添付ファイルもしくはダウンロードし http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=44278 実行します。

3.2. Microsoft SQL Server 2014(SP1) へのアップグレード SQLEXPR x86 JPN.exe を添付ファイルもしくはダウンロードし http://www.microsoft.com/ja-JP/download/details.aspx?id=46694

実行します。



SQL Server2005, SQL SQL . Server2008R2、または SQL Server2012 からの アップグレード」をクリック

以後は、上記新規インスト ールを参照して下さい。